

**Hinweise zur Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben zur  
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung (saP)**

**(Fassung mit Stand 01/2025)**

**Tabellen zur Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums**

**Datenabfrage vom 18.11.2024, LfU,  
TK25-Blatt 6227 (Quadrant: 2) Iphofen**

**Lebensraumfilter:**

**Extensivgrünland und andere Agrarlebensräume, Gewässer (Fließgewässer),  
Verkehrsflächen, Siedlungen und Höhlen (Böschungen)**

Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf die vom Bayerischen Landesamt für Umwelt geprüften Artenlisten. Die in den Arteninformationen des LfU zum Download verfügbaren Tabellen beinhalten alle in Bayern saP relevanten Arten des Anhangs II und IV der FFH-Richtlinie und die saP relevanten Arten des Anhangs I und II der Vogelschutzrichtlinie (RL 2009/147/EG).

*Hinweis: Die "Verantwortungsarten" nach § 54 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG werden erst mit Erlass einer neuen Bundesartenschutzverordnung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit mit Zustimmung des Bundesrates wirksam, da die Arten erst in einer Neufassung bestimmt werden müssen. Wann diese vorgelegt werden wird, ist derzeit nicht bekannt.*

Die Artentabelle wird seitens des LfU regelmäßig überprüft und ggf. bei neueren Erkenntnissen fortgeschrieben.

Wenn im konkreten Einzelfall aufgrund einer besonderen Fallkonstellation eine größere Anzahl von Individuen oder Brutpaaren dieser weitverbreiteten und häufigen Vogelarten von einem Vorhaben betroffen sein können, sind diese Arten ebenfalls als zu prüfende Arten gelistet.

Von den sehr zahlreichen Zug- und Rastvogelarten Bayerns werden nur diejenigen erfasst, die in relevanten Rast-/Überwinterungsstätten im Wirkraum des Projekts als regelmäßige Gastvögel zu erwarten sind.

Anhand der unten dargestellten Kriterien wird durch Abschichtung das artenschutzrechtlich zu prüfende Artenspektrum im Untersuchungsraum des Vorhabens ermittelt.

Die ausführliche Tabellendarstellung dient vorrangig als interne Checkliste zur Nachvollziehbarkeit der Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums und als Hilfe für die Abstimmung mit den Naturschutzbehörden. Die Ergebnisse der Auswahl der Arten müssen jedoch in geeigneter Form (z.B. in Form der ausgefüllten Listen) in den Genehmigungsunterlagen dokumentiert und hinreichend begründet werden.

## Abschichtungskriterien (Spalten am Tabellenanfang):

### Schritt 1: Relevanzprüfung

**V:** Wirkraum des Vorhabens liegt:

- X** = innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern  
oder keine Angaben zur Verbreitung der Art in Bayern vorhanden (k.A.)
- 0** = außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern

**L:** Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens (Lebensraum-Grobfilter nach z.B. Feuchtlebensräume, Wälder, Gewässer):

- X** = vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art voraussichtlich erfüllt  
oder keine Angaben möglich (k.A.)
- 0** = nicht vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art mit Sicherheit nicht erfüllt

**E:** Wirkungsempfindlichkeit der Art:

- X** = gegeben, oder nicht auszuschließen, dass Verbotstatbestände ausgelöst werden können
- 0** = projektspezifisch so gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können (i.d.R. nur weitverbreitete, ungefährdete Arten)

Arten, bei denen *eines* der o.g. Kriterien mit "0" bewertet wurde, sind zunächst als nicht-relevant identifiziert und können von einer weiteren detaillierten Prüfung ausgeschlossen werden. Alle übrigen Arten sind als relevant identifiziert; für sie ist die Prüfung mit Schritt 2 fortzusetzen.

---

### Schritt 2: Bestandsaufnahme

**NW:** Art im Wirkraum durch Bestandserfassung nachgewiesen

- X** = ja
- 0** = nein
- (**X\*** = ja, in der Umgebung)

**PO:** potenzielles Vorkommen: Vorkommen im Untersuchungsgebiet möglich, d. h. ein Vorkommen ist nicht sicher auszuschließen und aufgrund der Lebensraumausstattung des Gebietes und der Verbreitung der Art in Bayern nicht unwahrscheinlich

- X** = ja
- 0** = nein bzw. keine geeigneten Fortpflanzungs- und Ruhestätten vorhanden

Auf Grund der Ergebnisse der Bestandsaufnahme sind die Ergebnisse der in der Relevanzprüfung (Schritt 1) vorgenommenen Abschichtung nochmals auf Plausibilität zu überprüfen.

Arten, bei denen *eines der* o.g. Kriterien mit "X" bewertet wurde, werden der weiteren saP (s. Anlage 1) zugrunde gelegt.

Für alle übrigen Arten ist dagegen eine weitergehende Bearbeitung in der saP entbehrlich.

Ebenfalls nicht saP relevant sind Arten, welche in Spalte V, L, oder E mit „0“ bewertet wurden. Sie wurden in der Spalte PO mit „X“ bewertet, da gemäß den Vorschriften eine im Wirkraum oder in der Umgebung nachgewiesene Art (entspr. ASK-Daten der LfU) in der Tabelle auch in der Spalte zum potenziellen Vorkommen mit „X“ markiert werden muss. Somit würde sie unabhängig der Lebensraumstrukturen innerhalb des Wirkraums automatisch der artenschutzrechtlichen Prüfung unterliegen. Eingeschlossen sind dabei auch Daten von vor über 50 Jahren, sog. Allerweltsarten, ungefährdete Arten und Arten mit einem begrenzten Aktivitätsradius. Arten, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht im Plangebiet vorkommen bzw. dort keine Nest- oder Ruhestätten aufgrund fehlender Lebensraumstrukturen finden, werden somit als nicht saP relevant gewertet.

...

### Weitere Abkürzungen:

**RLB:** Rote Liste Bayern:

Alle bewerteten Arten der Roten Liste gefährdeter Tiere werden gem. LfU 2016 einem einheitlichen System von Gefährdungskategorien zugeordnet (siehe folgende Übersicht).<sup>1</sup>

| Kategorie | Bedeutung                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| <b>0</b>  | Ausgestorben oder verschollen                              |
| <b>1</b>  | Vom Aussterben bedroht                                     |
| <b>2</b>  | Stark gefährdet                                            |
| <b>3</b>  | Gefährdet                                                  |
| <b>G</b>  | Gefährdung unbekannten Ausmaßes                            |
| <b>R</b>  | Extrem selten                                              |
| <b>V</b>  | Vorwarnliste                                               |
| <b>D</b>  | Daten unzureichend                                         |
| <b>*</b>  | Ungefährdet                                                |
| <b>♦</b>  | Nicht bewertet (meist Neozooen)                            |
| <b>–</b>  | Kein Nachweis oder nicht etabliert (nur in Regionallisten) |

Die in Bayern gefährdeten Gefäßpflanzen werden folgenden Kategorien zugeordnet<sup>2</sup>:

| Gefährdungskategorien |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0</b>              | ausgestorben oder verschollen<br>( <b>0*</b> ausgestorben und <b>0</b> verschollen) |
| <b>1</b>              | vom Aussterben bedroht                                                              |
| <b>2</b>              | stark gefährdet                                                                     |
| <b>3</b>              | gefährdet                                                                           |
| <b>G</b>              | Gefährdung anzunehmen                                                               |
| <b>R</b>              | extrem selten<br>( <b>R*</b> äußerst selten und <b>R</b> sehr selten)               |
| <b>V</b>              | Vorwarnstufe                                                                        |
| <b>•</b>              | ungefährdet                                                                         |
| <b>••</b>             | sicher ungefährdet                                                                  |
| <b>D</b>              | Daten mangelhaft                                                                    |

<sup>1</sup> LfU 2016: Rote Liste gefährdeter Tiere Bayerns – Grundlagen.

<sup>2</sup> LfU 2003: Grundlagen und Bilanzen der Roten Liste gefährdeter Gefäßpflanzen Bayerns.

**RLD:** Rote Liste Tiere/Pflanzen Deutschland gem. BfN<sup>3</sup>:

| Symbol | Kategorie                       |
|--------|---------------------------------|
| 0      | Ausgestorben oder verschollen   |
| 1      | Vom Aussterben bedroht          |
| 2      | Stark gefährdet                 |
| 3      | Gefährdet                       |
| G      | Gefährdung unbekannten Ausmaßes |
| R      | Extrem selten                   |
| V      | Vorwarnliste                    |
| D      | Daten unzureichend              |
| ★      | Ungefährdet                     |
| ◆      | Nicht bewertet                  |

Bei der Angabe des jeweiligen Gefährdungsstatus einer Art ist jeweils auf die aktuellen Ausgaben der entsprechenden Roten Listen Bezug zu nehmen. Diese sind auf den Webseiten des Bundesamts für Naturschutz und des Bay. Landesamts für Umwelt veröffentlicht.

**sg:** streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG

---

<sup>3</sup> Ludwig, G. e.a. in: Naturschutz und Biologische Vielfalt, Schriftenreihe des BfN 70 (1) 2009 ([https://www.bfn.de/fileadmin/MDb/documents/themen/roteliste/Methodik\\_2009.pdf](https://www.bfn.de/fileadmin/MDb/documents/themen/roteliste/Methodik_2009.pdf)).

## A Arten des Anhangs II und IV der FFH-Richtlinie

### Tierarten:

| V                                  | L | E | NW | PO | Artname (dt.)           | Artname (lat.)                   | RLB | RLD | sg |
|------------------------------------|---|---|----|----|-------------------------|----------------------------------|-----|-----|----|
| <b>Fledermäuse</b>                 |   |   |    |    |                         |                                  |     |     |    |
| X                                  | 0 |   |    |    | Bechsteinfledermaus     | <i>Myotis bechsteinii</i>        | 3   | 2   | X  |
| X                                  | 0 |   |    | X  | Braunes Langohr         | <i>Plecotus auritus</i>          | -   | 3   | X  |
| X                                  | 0 |   |    |    | Breitflügelfledermaus   | <i>Eptesicus serotinus</i>       | 3   | 3   | X  |
| X                                  | 0 |   |    |    | Fransenfledermaus       | <i>Myotis nattereri</i>          | -   | -   | X  |
| X                                  | 0 |   |    |    | Graues Langohr          | <i>Plecotus austriacus</i>       | 2   | 1   | X  |
| 0                                  |   |   |    |    | Große Bartfledermaus    | <i>Myotis brandtii</i>           | 2   | 0   | X  |
| 0                                  |   |   |    |    | Große Hufeisennase      | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> | 1   | 1   | X  |
| X                                  | X | X |    | X  | Großer Abendsegler      | <i>Nyctalus noctula</i>          | -   | V   | X  |
| X                                  | 0 |   |    | X  | Großes Mausohr          | <i>Myotis myotis</i>             | -   | -   | X  |
| X                                  | 0 |   |    |    | Kleinabendsegler        | <i>Nyctalus leisleri</i>         | 2   | D   | X  |
| 0                                  |   |   |    | X  | Kleine Bartfledermaus   | <i>Myotis mystacinus</i>         | -   | -   | X  |
| 0                                  |   |   |    |    | Kleine Hufeisennase     | <i>Rhinolophus hipposideros</i>  | 2   | 2   | X  |
| X                                  | 0 |   |    |    | Mopsfledermaus          | <i>Barbastella barbastellus</i>  | 3   | 2   | X  |
| 0                                  |   |   |    |    | Mückenfledermaus        | <i>Pipistrellus pygmaeus</i>     | V   | -   | X  |
| 0                                  |   |   |    |    | Nordfledermaus          | <i>Eptesicus nilssonii</i>       | 3   | 3   | X  |
| X                                  | 0 |   |    |    | Nymphenfledermaus       | <i>Myotis alcathoe</i>           | 1   | 1   | X  |
| X                                  | X | X |    | X  | Rauhautfledermaus       | <i>Pipistrellus nathusii</i>     | -   | -   | X  |
| X                                  | X | X |    | X  | Wasserfledermaus        | <i>Myotis daubentonii</i>        | -   | -   | X  |
| 0                                  |   |   |    |    | Weißrandfledermaus      | <i>Pipistrellus kuhlii</i>       | -   | -   | X  |
| 0                                  |   |   |    |    | Wimperfledermaus        | <i>Myotis emarginatus</i>        | 1   | 2   | X  |
| 0                                  |   |   |    |    | Zweifarbflfledermaus    | <i>Vespertilio murinus</i>       | 2   | D   | X  |
| X                                  | 0 |   |    | X  | Zwergfledermaus         | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> | -   | -   | X  |
| <b>Säugetiere ohne Fledermäuse</b> |   |   |    |    |                         |                                  |     |     |    |
| 0                                  |   |   |    |    | Baumschläfer            | <i>Dryomys nitedula</i>          | 1   | R   | X  |
| X                                  | X | X |    | 0  | Europäischer Biber      | <i>Castor fiber</i>              | -   | V   | X  |
| 0                                  |   |   |    |    | Feldhamster             | <i>Cricetus cricetus</i>         | 1   | 1   | X  |
| 0                                  |   |   |    |    | Fischotter              | <i>Lutra lutra</i>               | 3   | 3   | X  |
| X                                  | 0 |   |    |    | Haselmaus               | <i>Muscardinus avellanarius</i>  | -   | V   | X  |
| 0                                  |   |   |    |    | Luchs                   | <i>Lynx lynx</i>                 | 1   | 1   | X  |
| 0                                  |   |   |    |    | Waldbirkenmaus          | <i>Sicista betulina</i>          | 2   | 2   | X  |
| X                                  | 0 |   |    |    | Wildkatze               | <i>Felis silvestris</i>          | 2   | 3   | X  |
| <b>Kriechtiere</b>                 |   |   |    |    |                         |                                  |     |     |    |
| 0                                  |   |   |    |    | Äskulapnatter           | <i>Zamenis longissimus</i>       | 2   | 2   | X  |
| 0                                  |   |   |    |    | Europ. Sumpfschildkröte | <i>Emys orbicularis</i>          | 1   | 1   | X  |

...

| V | L | E | NW | PO | Artname (dt.)            | Artname (lat.)             | RLB | RLD | sg |
|---|---|---|----|----|--------------------------|----------------------------|-----|-----|----|
| 0 |   |   |    |    | Mauereidechse            | <i>Podarcis muralis</i>    | 3   | V   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Östliche Smaragdeidechse | <i>Lacerta viridis</i>     | 1   | 1   | X  |
| X | X | X |    | X  | Schlingnatter            | <i>Coronella austriaca</i> | 2   | 3   | X  |
| X | X | X |    | X  | Zauneidechse             | <i>Lacerta agilis</i>      | 3   | V   | X  |

#### Lurche

|   |   |   |  |   |                         |                              |   |   |   |
|---|---|---|--|---|-------------------------|------------------------------|---|---|---|
| 0 |   |   |  |   | Alpensalamander         | <i>Salamandra atra</i>       | - | - | X |
| 0 |   |   |  |   | Europäischer Laubfrosch | <i>Hyla arborea</i>          | 2 | 3 | X |
| 0 |   |   |  |   | Geburtshelferkröte      | <i>Alytes obstetricans</i>   | 1 | 2 | X |
| X | 0 |   |  |   | Gelbbauchunke           | <i>Bombina variegata</i>     | 2 | 2 | X |
| X | 0 |   |  |   | Kleiner Wasserfrosch    | <i>Pelophylax lessonae</i>   | 3 | G | X |
| X | X | X |  | X | Knoblauchkröte          | <i>Pelobates fuscus</i>      | 2 | 3 | X |
| X | 0 |   |  |   | Kreuzkröte              | <i>Bufo calamita</i>         | 2 | 2 | X |
| 0 |   |   |  |   | Moorfrosch              | <i>Rana arvalis</i>          | 1 | 3 | X |
| X | 0 |   |  |   | Nördlicher Kammmolch    | <i>Triturus cristatus</i>    | 2 | 3 | X |
| X | 0 |   |  |   | Springfrosch            | <i>Rana dalmatina</i>        | V | V | X |
| 0 |   |   |  |   | Wechselkröte            | <i>Pseudepidalea viridis</i> | 1 | 2 | X |

#### Fische

|   |  |  |  |  |                 |                             |   |   |   |
|---|--|--|--|--|-----------------|-----------------------------|---|---|---|
| 0 |  |  |  |  | Donaukaulbarsch | <i>Gymnocephalus baloni</i> | G | G | X |
|---|--|--|--|--|-----------------|-----------------------------|---|---|---|

#### Libellen

|   |  |  |  |  |                          |                                       |   |   |   |
|---|--|--|--|--|--------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| 0 |  |  |  |  | Asiatische Keiljungfer   | <i>Gomphus flavipes</i>               | 3 | - | X |
| 0 |  |  |  |  | Große Moosjungfer        | <i>Leucorrhinia pectoralis</i>        | 2 | 3 | X |
| 0 |  |  |  |  | Grüne Keiljungfer        | <i>Ophiogomphus cecilia</i>           | V | - | X |
| 0 |  |  |  |  | Östliche Moosjungfer     | <i>Leucorrhinia albifrons</i>         | 1 | 2 | X |
| 0 |  |  |  |  | Sibirische Winterlibelle | <i>Sympecma paedisca (S. braueri)</i> | 2 | 1 | X |
| 0 |  |  |  |  | Zierliche Moosjungfer    | <i>Leucorrhinia caudalis</i>          | 1 | 3 | X |

#### Käfer

|   |  |  |  |  |                                       |                               |   |   |   |
|---|--|--|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|---|
| 0 |  |  |  |  | Alpenbock                             | <i>Rosalia alpina</i>         | 2 | 2 | X |
| 0 |  |  |  |  | Breitrand                             | <i>Dytiscus latissimus</i>    | 1 | 1 | X |
| 0 |  |  |  |  | Eremit                                | <i>Osmoderma eremita</i>      | 2 | 2 | X |
| 0 |  |  |  |  | Großer Eichenbock                     | <i>Cerambyx cerdo</i>         | 1 | 1 | X |
| 0 |  |  |  |  | Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer | <i>Graphoderus bilineatus</i> | 0 | 1 | X |
| 0 |  |  |  |  | Scharlach-Plattkäfer                  | <i>Cucujus cinnaberinus</i>   | - | 1 | X |
| 0 |  |  |  |  | Schwarzer Grubenlaufkäfer             | <i>Carabus nodulosus</i>      | 2 | 1 | X |

#### Falter

|   |  |  |  |  |                              |                          |   |   |   |
|---|--|--|--|--|------------------------------|--------------------------|---|---|---|
| 0 |  |  |  |  | Apollofalter                 | <i>Parnassius apollo</i> | 2 | 2 | X |
| 0 |  |  |  |  | Blauschillernder Feuerfalter | <i>Lycaena helle</i>     | 2 | 2 | X |

...

| V | L | E | NW | PO | Artname (dt.)                       | Artname (lat.)                | RLB | RLD | sg |
|---|---|---|----|----|-------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|----|
| X | 0 |   |    |    | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | <i>Maculinea nausithous</i>   | V   | V   | X  |
| X | 0 |   |    |    | Gelbringfalter                      | <i>Lopinga achine</i>         | 2   | 2   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Großer Feuerfalter                  | <i>Lycaena dispar</i>         | R   | 3   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Haarstrangwurzeleule                | <i>Gortyna borelii</i>        | 1   | 1   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Heckenwollfalter                    | <i>Eriogaster catax</i>       | 1   | 1   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling  | <i>Maculinea teleius</i>      | 2   | 2   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Maivogel                            | <i>Euphydryas maturna</i>     | 1   | 1   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Moor-Wiesenvögelchen                | <i>Coenonympha oedippus</i>   | 1   | 1   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Nachtkerzenschwärmer                | <i>Proserpinus proserpina</i> | V   | -   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Schwarzer Apollo                    | <i>Parnassius mnemosyne</i>   | 2   | 2   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Quendel-Ameisenbläuling             | <i>Phengaris arion</i>        | 2   | 3   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Wald-Wiesenvögelchen                | <i>Coenonympha hero</i>       | 2   | 2   | X  |

#### Weichtiere

|   |  |  |  |  |                                   |                                |   |   |   |
|---|--|--|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| 0 |  |  |  |  | Bachmuschel, Gemeine Flussmuschel | <i>Unio crassus</i>            | 1 | 1 | X |
| 0 |  |  |  |  | Gebänderte Kahnschnecke           | <i>Theodoxus transversalis</i> | 1 | 1 | X |
| 0 |  |  |  |  | Zierliche Tellerschnecke          | <i>Anisus vorticulus</i>       | 2 | 1 | X |

#### Gefäßpflanzen:

| V | L | E | NW | PO | Artname (dt.)                | Artname (lat.)                         | RLB | RLD | sg |
|---|---|---|----|----|------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|----|
| 0 |   |   |    |    | Bayerisches Federgras        | <i>Stipa pulcherrima ssp. bavarica</i> | 1   | 1   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Bodensee-Vergissmeinnicht    | <i>Myosotis rehsteineri</i>            | 1   | 1   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Böhmischer Fransenenzian     | <i>Gentianella bohemica</i>            | 1   | 1   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Braungrüner Streifenfarn     | <i>Asplenium adulterinum</i>           | 2   | 2   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Dicke Trespe                 | <i>Bromus grossus</i>                  | 1   | 2   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Europäischer Frauenschuh     | <i>Cypripedium calceolus</i>           | 3   | 3   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Finger-Küchenschelle         | <i>Pulsatilla patens</i>               | 1   | 1   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Froschkraut                  | <i>Luronium natans</i>                 | 0   | 2   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Herzlöffel                   | <i>Caldesia parnassifolia</i>          | 1   | 1   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Kriechender Sellerie         | <i>Apium repens</i>                    | 2   | 2   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Liegendes Büchsenkraut       | <i>Lindernia procumbens</i>            | 2   | 2   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Lilienblättrige Becherglocke | <i>Adenophora liliifolia</i>           | 1   | 1   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Moor-Steinbrech              | <i>Saxifraga hirculus</i>              | 0   | 0   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Prächtiger Dünnpfarn         | <i>Trichomanes speciosum</i>           | R   | -   | X  |
| X | 0 |   |    |    | Sand-Silberscharte           | <i>Jurinea cyanoides</i>               | 1   | 2   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Sommer-Wendelähre            | <i>Spiranthes aestivalis</i>           | 2   | 2   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Sumpf-Glanzkräut             | <i>Liparis loeselii</i>                | 2   | 2   | X  |

...

| V | L | E | NW | PO | Artname (dt.)  | Artname (lat.)             | RLB | RLD | sg |
|---|---|---|----|----|----------------|----------------------------|-----|-----|----|
| 0 |   |   |    |    | Sumpf-Siegwurz | <i>Gladiolus palustris</i> | 2   | 2   | X  |

## B Arten des Anhangs I und II der Vogelschutzrichtlinie

| V | L | E | NW | PO | Artname (dt.)     | Artname (lat.)                  | RLB | RLD | sg |
|---|---|---|----|----|-------------------|---------------------------------|-----|-----|----|
| 0 |   |   |    |    | Alpenbirkenzeisig | <i>Acanthis cabaret</i>         | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Alpenbraunelle    | <i>Prunella collaris</i>        | -   | R   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Alpendohle        | <i>Pyrhacorax graculus</i>      | -   | R   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Alpenschneehuhn   | <i>Lagopus muta</i>             | R   | R   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Alpensegler       | <i>Apus melba</i>               | 1   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Alpenstrandläufer | <i>Calidris alpina</i>          | -   | 1   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Amsel*)           | <i>Turdus merula</i>            | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Auerhuhn          | <i>Tetrao urogallus</i>         | 1   | 1   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Bachstelze*)      | <i>Motacilla alba</i>           | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Bartmeise         | <i>Panurus biarmicus</i>        | R   | -   | -  |
| X | X | X |    | 0  | Baumfalke         | <i>Falco subbuteo</i>           | -   | 3   | X  |
| X | X | X |    | 0  | Baumpieper        | <i>Anthus trivialis</i>         | 2   | V   | -  |
| X | 0 |   |    |    | Bekassine         | <i>Gallinago gallinago</i>      | 1   | 1   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Bergfink          | <i>Fringilla montifringilla</i> | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Berglaubsänger    | <i>Phylloscopus bonelli</i>     | -   | -   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Bergpieper        | <i>Anthus spinoletta</i>        | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Beutelmeise       | <i>Remiz pendulinus</i>         | V   | 1   | -  |
| X | 0 |   |    |    | Bienenfresser     | <i>Merops apiaster</i>          | R   | -   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Birkhuhn          | <i>Tetrao tetrix</i>            | 1   | 2   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Blässgans         | <i>Anser albifrons</i>          | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Blässhuhn*)       | <i>Fulica atra</i>              | -   | -   | -  |
| X | X | 0 |    |    | Blaukehlchen      | <i>Luscinia svecica</i>         | -   | -   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Blaumeise*)       | <i>Parus caeruleus</i>          | -   | -   | -  |
| X | X | X |    | 0  | Bluthänfling      | <i>Carduelis cannabina</i>      | 2   | 3   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Brachpieper       | <i>Anthus campestris</i>        | 0   | 1   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Brachvogel        | <i>Numenius arquata</i>         | 1   | 1   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Brandgans         | <i>Tadorna tadorna</i>          | R   | -   | -  |
| X | X | 0 |    |    | Braunkehlchen     | <i>Saxicola rubetra</i>         | 1   | 2   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Bruchwasserläufer | <i>Tringa glareola</i>          | -   | 1   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Buchfink*)        | <i>Fringilla coelebs</i>        | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Buntspecht*)      | <i>Dendrocopos major</i>        | -   | -   | -  |
| X | X | 0 |    |    | Dohle             | <i>Coleus monedula</i>          | V   | -   | -  |
| X | X | X |    | X  | Dorngrasmücke     | <i>Sylvia communis</i>          | V   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Dreizehenspecht   | <i>Picoides tridactylus</i>     | -   | -   | X  |

...

| V | L | E | NW | PO | Artname (dt.)                      | Artname (lat.)                   | RLB | RLD | sg |
|---|---|---|----|----|------------------------------------|----------------------------------|-----|-----|----|
| X | X | X |    | 0  | Drosselrohrsänger                  | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | 3   | -   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Eichelhäher <sup>*)</sup>          | <i>Garrulus glandarius</i>       | -   | -   | -  |
| X | X | X |    | 0  | Eisvogel                           | <i>Alcedo atthis</i>             | 3   | -   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Elster <sup>*)</sup>               | <i>Pica pica</i>                 | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Erlenzeisig                        | <i>Carduelis spinus</i>          | -   | -   | -  |
| X | X | X |    | X  | Feldlerche                         | <i>Alauda arvensis</i>           | 3   | 3   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Feldschwirl                        | <i>Locustella naevia</i>         | V   | 2   | -  |
| X | X | X |    | 0  | Feldsperling                       | <i>Passer montanus</i>           | V   | V   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Felsenschwalbe                     | <i>Ptyonoprogne rupestris</i>    | R   | -   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Fichtenkreuzschnabel <sup>*)</sup> | <i>Loxia curvirostra</i>         | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Fischadler                         | <i>Pandion haliaetus</i>         | 1   | 3   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Fitis <sup>*)</sup>                | <i>Phylloscopus trochilus</i>    | -   | -   | -  |
| X | X | X |    | 0  | Flussregenpfeifer                  | <i>Charadrius dubius</i>         | 3   | V   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Flusseeschwalbe                    | <i>Sterna hirundo</i>            | 3   | 2   | X  |
| X | X | X |    | 0  | Flussuferläufer                    | <i>Actitis hypoleucos</i>        | 1   | 2   | X  |
| X | X | 0 |    |    | Gänsesäger                         | <i>Mergus merganser</i>          | -   | 3   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Gartenbaumläufer <sup>*)</sup>     | <i>Certhia brachydactyla</i>     | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Gartengrasmücke <sup>*)</sup>      | <i>Sylvia borin</i>              | -   | -   | -  |
| X | 0 |   |    |    | Gartenrotschwanz                   | <i>Phoenicurus phoenicurus</i>   | 3   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Gebirgsstelze <sup>*)</sup>        | <i>Motacilla cinerea</i>         | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Gelbspötter                        | <i>Hippolais icterina</i>        | 3   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Gimpel <sup>*)</sup>               | <i>Pyrrhula pyrrhula</i>         | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Girlitz <sup>*)</sup>              | <i>Serinus serinus</i>           | -   | -   | -  |
| X | X | 0 |    |    | Goldammer                          | <i>Emberiza citrinella</i>       | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Goldregenpfeifer                   | <i>Pluvialis apricaria</i>       | -   | 1   | X  |
| X | X | X |    | X  | Grauammer                          | <i>Emberiza calandra</i>         | 1   | V   | X  |
| X | X | 0 |    |    | Graugans                           | <i>Anser anser</i>               | -   | -   | -  |
| X | X | 0 |    |    | Graureiher                         | <i>Ardea cinerea</i>             | V   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Grauschnäpper <sup>*)</sup>        | <i>Muscicapa striata</i>         | -   | -   | -  |
| X | 0 |   |    |    | Grauspecht                         | <i>Picus canus</i>               | 3   | 2   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Grünfink <sup>*)</sup>             | <i>Carduelis chloris</i>         | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Grünschenkel                       | <i>Tringa nebularia</i>          | -   | -   | -  |
| X | 0 |   |    |    | Grünspecht                         | <i>Picus viridis</i>             | -   | -   | X  |
| X | X | 0 |    |    | Habicht                            | <i>Accipiter gentilis</i>        | V   | -   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Habichtskauz                       | <i>Strix uralensis</i>           | R   | R   | X  |
| X | 0 |   |    |    | Halsbandschnäpper                  | <i>Ficedula albicollis</i>       | 3   | 3   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Haselhuhn                          | <i>Tetrastes bonasia</i>         | 3   | 2   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Haubenlerche                       | <i>Galerida cristata</i>         | 1   | 1   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Haubenmeise <sup>*)</sup>          | <i>Parus cristatus</i>           | -   | -   | -  |

...

| V | L | E | NW | PO | Artname (dt.)       | Artname (lat.)                       | RLB | RLD | sg |
|---|---|---|----|----|---------------------|--------------------------------------|-----|-----|----|
| X | X | 0 |    |    | Haubentaucher       | <i>Podiceps cristatus</i>            | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Hausrotschwanz*)    | <i>Phoenicurus ochruros</i>          | -   | -   | -  |
| X | X | 0 |    |    | Hausperling*)       | <i>Passer domesticus</i>             | V   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Heckenbraunelle*)   | <i>Prunella modularis</i>            | -   | -   | -  |
| X | X | 0 |    |    | Heidelerche         | <i>Lullula arborea</i>               | 2   | V   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Höckerschwan        | <i>Cygnus olor</i>                   | -   | -   | -  |
| X | X | 0 |    |    | Hohltaube           | <i>Columba oenas</i>                 | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Jagdfasan*)         | <i>Phasianus colchicus</i>           | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Kampfäufer          | <i>Calidris pugnax</i>               | 0   | 1   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Kanadagans*)        | <i>Branta canadensis</i>             | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Karmingimpel        | <i>Carpodacus erythrinus</i>         | 1   | V   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Kernbeißer*)        | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | -   | -   | -  |
| X | X | X |    | 0  | Kiebitz             | <i>Vanellus vanellus</i>             | 2   | 2   | X  |
| X | X | X |    | 0  | Klappergrasmücke    | <i>Sylvia curruca</i>                | 3   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Kleiber*)           | <i>Sitta europaea</i>                | -   | -   | -  |
| X | 0 |   |    |    | Kleinspecht         | <i>Dryobates minor</i>               | V   | 3   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Kleinsumpfhuhn      | <i>Zapornia parva</i>                | -   | 3   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Knäkente            | <i>Anas querquedula</i>              | 1   | 1   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Kohlmeise*)         | <i>Parus major</i>                   | -   | -   | -  |
| X | X | 0 |    |    | Kolbenente          | <i>Netta rufina</i>                  | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Kolkrabe            | <i>Corvus corax</i>                  | -   | -   | -  |
| X | X | 0 |    |    | Kormoran            | <i>Phalacrocorax carbo</i>           | -   | -   | -  |
| X | X | 0 |    |    | Kornweihe           | <i>Circus cyaneus</i>                | 0   | 1   | -  |
| X | X | 0 |    |    | Kranich             | <i>Grus grus</i>                     | 1   | -   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Krickente           | <i>Anas crecca</i>                   | 3   | 3   | -  |
| X | X | X |    | 0  | Kuckuck             | <i>Cuculus canorus</i>               | V   | 3   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Lachmöwe            | <i>Larus ridibundus</i>              | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Löffelente          | <i>Anas clypeata</i>                 | 1   | 3   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Mauerläufer         | <i>Tichodroma muraria</i>            | R   | R   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Mauersegler         | <i>Apus apus</i>                     | 3   | -   | -  |
| X | X | 0 |    |    | Mäusebussard        | <i>Buteo buteo</i>                   | -   | -   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Mehlschwalbe        | <i>Delichon urbicum</i>              | 3   | 3   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Merlin              | <i>Falco columbarius</i>             | -   | -   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Misteldrossel*)     | <i>Turdus viscivorus</i>             | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Mittelmeermöwe      | <i>Larus michahellis</i>             | -   | -   | -  |
| X | 0 |   |    |    | Mittelspecht        | <i>Dendrocopos medius</i>            | -   | -   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Mönchsgrasmücke*)   | <i>Sylvia atricapilla</i>            | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Moorente            | <i>Aythya nyroca</i>                 | 0   | 1   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Mornellregenpfeifer | <i>Charadrius morinellus</i>         | -   | 0   | -  |

...

| V | L | E | NW | PO | Artname (dt.)              | Artname (lat.)                    | RLB | RLD | sg |
|---|---|---|----|----|----------------------------|-----------------------------------|-----|-----|----|
| 0 |   |   |    |    | Nachtigall                 | <i>Luscinia megarhynchos</i>      | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Nachtreiher                | <i>Nycticorax nycticorax</i>      | R   | 2   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Nachtschwalbe              | <i>Caprimulgus europaeus</i>      | 1   | 3   | X  |
| X | X | X |    | 0  | Neuntöter                  | <i>Lanius collurio</i>            | V   | -   | -  |
| X | X | X |    | X  | Ortolan                    | <i>Emberiza hortulana</i>         | 1   | 2   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Pfeifente                  | <i>Anas penelope</i>              | 0   | R   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Pirol                      | <i>Oriolus oriolus</i>            | V   | V   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Prachtaucher               | <i>Gavia arctica</i>              | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Purpureiher                | <i>Ardea purpurea</i>             | R   | R   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Rabenkrähe <sup>*)</sup>   | <i>Corvus corone</i>              | -   | -   | -  |
| X | 0 |   |    |    | Raubwürger                 | <i>Lanius excubitor</i>           | 1   | 1   | X  |
| X | X | X |    | 0  | Rauchschwalbe              | <i>Hirundo rustica</i>            | V   | V   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Raufussbussard             | <i>Buteo lagopus</i>              | -   | -   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Raufußkauz                 | <i>Aegolius funereus</i>          | -   | -   | X  |
| X | X | X |    | X  | Rebhuhn                    | <i>Perdix perdix</i>              | 2   | 2   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Reiherente <sup>*)</sup>   | <i>Aythya fuligula</i>            | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Ringdrossel                | <i>Turdus torquatus</i>           | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Ringeltaube <sup>*)</sup>  | <i>Columba palumbus</i>           | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    | X  | Rohrammer <sup>*)</sup>    | <i>Emberiza schoeniclus</i>       | -   | -   | -  |
| X | X | 0 |    |    | Rohrdommel                 | <i>Botaurus stellaris</i>         | 1   | 3   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Rohrschwirl                | <i>Locustella luscinioides</i>    | -   | -   | X  |
| X | X | 0 |    |    | Rohrweihe                  | <i>Circus aeruginosus</i>         | -   | -   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Rostgans <sup>*)</sup>     | <i>Tadorna ferruginea</i>         | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Rotdrossel                 | <i>Turdus iliacus</i>             | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Rotfussfalke               | <i>Falco vespertinus</i>          | -   | -   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Rothalstaucher             | <i>Podiceps grisegena</i>         | -   | -   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Rotkehlchen <sup>*)</sup>  | <i>Erithacus rubecula</i>         | -   | -   | -  |
| X | X | 0 |    |    | Rotmilan                   | <i>Milvus milvus</i>              | V   | -   | X  |
| X |   |   |    |    | Rotschenkel                | <i>Tringa totanus</i>             | 1   | 2   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Saatgans                   | <i>Anser fabalis/serrirostris</i> | -   | -   | -  |
| X | X | 0 |    |    | Saatkrähe                  | <i>Corvus frugilegus</i>          | -   | -   | -  |
| X | X | 0 |    |    | Schafstelze                | <i>Motacilla flava</i>            | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Schellente                 | <i>Bucephala clangula</i>         | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Schilfrohrsänger           | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | -   | -   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Schlagschwirl              | <i>Locustella fluviatilis</i>     | V   | -   | -  |
| X | X | X |    | 0  | Schleiereule               | <i>Tyto alba</i>                  | 3   | -   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Schnatterente              | <i>Anas strepera</i>              | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Schneesperling             | <i>Montifringilla nivalis</i>     | R   | R   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Schwanzmeise <sup>*)</sup> | <i>Aegithalos caudatus</i>        | -   | -   | -  |

...

| V | L | E | NW | PO | Artname (dt.)        | Artname (lat.)                    | RLB | RLD | sg |
|---|---|---|----|----|----------------------|-----------------------------------|-----|-----|----|
| 0 |   |   |    |    | Schwarzhalstaucher   | <i>Podiceps nigricollis</i>       | 2   | 3   | X  |
| X | X | 0 |    |    | Schwarzkehlchen      | <i>Saxicola rubicola</i>          | V   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Schwarzkopfmöwe      | <i>Larus melanocephalus</i>       | R   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Schwarzmilan         | <i>Milvus migrans</i>             | -   | -   | X  |
| X | 0 |   |    |    | Schwarzspecht        | <i>Dryocopus martius</i>          | -   | -   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Schwarzstorch        | <i>Ciconia nigra</i>              | -   | -   | X  |
| X | X | 0 |    |    | Seeadler             | <i>Haliaeetus albicilla</i>       | R   | -   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Seidenreiher         | <i>Egretta garzetta</i>           | -   | -   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Silbermöwe           | <i>Larus argentatus</i>           | -   | V   | -  |
| X | X | 0 |    |    | Silberreiher         | <i>Egretta alba</i>               | -   | R   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Singdrossel*)        | <i>Turdus philomelos</i>          | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Singschwan           | <i>Cygnus cygnus</i>              | -   | -   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Sommergoldhähnchen*) | <i>Regulus ignicapillus</i>       | -   | -   | -  |
| X | X | 0 |    |    | Sperber              | <i>Accipiter nisus</i>            | -   | -   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Sperbergrasmücke     | <i>Sylvia nisoria</i>             | 1   | 1   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Sperlingskauz        | <i>Glaucidium passerinum</i>      | -   | -   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Spiessente           | <i>Anas acuta</i>                 | -   | 2   | -  |
| X | 0 |   |    |    | Star                 | <i>Sturnus vulgaris</i>           | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Steinadler           | <i>Aquila chrysaetos</i>          | R   | R   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Steinhuhn            | <i>Alectoris graeca</i>           | R   | R   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Steinkauz            | <i>Athene noctua</i>              | 3   | V   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Steinrötel           | <i>Monticola saxatilis</i>        | 1   | 1   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Steinschmätzer       | <i>Oenanthe oenanthe</i>          | 1   | 1   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Stelzenläufer        | <i>Himantopus himantopus</i>      | -   | -   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Steppenmöwe          | <i>Larus cachinnans</i>           | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Steppenweihe         | <i>Circus macrourus</i>           | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Sternaucher          | <i>Gavia stellata</i>             | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Stieglitz            | <i>Carduelis carduelis</i>        | V   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Stockente*)          | <i>Anas platyrhynchos</i>         | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Straßentaube*)       | <i>Columba livia f. domestica</i> | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Sturmmöwe            | <i>Larus canus</i>                | R   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Sumpfmeise*)         | <i>Parus palustris</i>            | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Sumpfohreule         | <i>Asio flammeus</i>              | 0   | 1   |    |
| 0 |   |   |    |    | Sumpfrohrsänger*)    | <i>Acrocephalus palustris</i>     | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Tafelente            | <i>Aythya ferina</i>              | -   | V   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Tannenhäher*)        | <i>Nucifraga caryocatactes</i>    | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Tannenmeise*)        | <i>Parus ater</i>                 | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Teichhuhn            | <i>Gallinula chloropus</i>        | -   | V   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Teichrohrsänger      | <i>Acrocephalus scirpaceus</i>    | -   | -   | -  |

...

| V | L | E | NW | PO | Artname (dt.)        | Artname (lat.)                 | RLB | RLD | sg |
|---|---|---|----|----|----------------------|--------------------------------|-----|-----|----|
| X | 0 |   |    |    | Trauerschnäpper      | <i>Ficedula hypoleuca</i>      | V   | 3   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Trauerseeschwalbe    | <i>Chlidonias niger</i>        | 0   | 3   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Tundrasaatgans       | <i>Anser serrirostris</i>      | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Tüpfelsumpfhuhn      | <i>Porzana porzana</i>         | 1   | 3   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Türkentaube*)        | <i>Streptopelia decaocto</i>   | -   | -   | -  |
| X | X | 0 |    |    | Turmfalke            | <i>Falco tinnunculus</i>       | -   | -   | X  |
| X | X | 0 |    |    | Turteltaube          | <i>Streptopelia turtur</i>     | 2   | 2   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Uferschnepfe         | <i>Limosa limosa</i>           | 1   | 1   | X  |
| X | X | 0 |    |    | Uferschwalbe         | <i>Riparia riparia</i>         | V   | -   | X  |
| X | X | 0 |    |    | Uhu                  | <i>Bubo bubo</i>               | -   | -   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Wacholderdrossel*)   | <i>Turdus pilaris</i>          | -   | -   | -  |
| X | X | X |    | X  | Wachtel              | <i>Coturnix coturnix</i>       | 3   | V   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Wachtelkönig         | <i>Crex crex</i>               | 2   | 1   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Waldbaumläufer*)     | <i>Certhia familiaris</i>      | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Waldkauz             | <i>Strix aluco</i>             | -   | -   | X  |
| X | 0 |   |    |    | Waldlaubsänger       | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> | 2   | -   | -  |
| X | X | 0 |    |    | Waldohreule          | <i>Asio otus</i>               | -   | -   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Waldrapp             | <i>Geronticus eremita</i>      | 0   | 0   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Waldsaatgans         | <i>Anser fabalis</i>           | -   | -   | -  |
| X | 0 |   |    |    | Waldschnepfe         | <i>Scolopax rusticola</i>      | -   | V   | -  |
| X | X | 0 |    |    | Waldwasserläufer     | <i>Tringa ochropus</i>         | R   | -   | X  |
| X | X | 0 |    |    | Wanderfalke          | <i>Falco peregrinus</i>        | -   | -   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Wasseramsel          | <i>Cinclus cinclus</i>         | -   | -   | -  |
| X | X | X |    | 0  | Wasserralle          | <i>Rallus aquaticus</i>        | 3   | V   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Weidenmeise*)        | <i>Parus montanus</i>          | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Weißrückenspecht     | <i>Dendrocopos leucotus</i>    | 3   | 2   | X  |
| X | X | 0 |    |    | Weißstorch           | <i>Ciconia ciconia</i>         | -   | V   | X  |
| X | X | X |    | 0  | Wendehals            | <i>Jynx torquilla</i>          | 1   | 3   | X  |
| X | X | 0 |    |    | Wespenbussard        | <i>Pernis apivorus</i>         | V   | V   | X  |
| X | X | 0 |    |    | Wiedehopf            | <i>Upupa epops</i>             | 1   | 3   | X  |
| X | X | 0 |    |    | Wiesenpieper         | <i>Anthus pratensis</i>        | 1   | 2   | -  |
| X | X | 0 |    |    | Wiesenschafstelze    | <i>Motacilla flava flava</i>   | -   | -   | -  |
| X | X | X |    | 0  | Wiesenweihe          | <i>Circus pygargus</i>         | R   | 2   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Wintergoldhähnchen*) | <i>Regulus regulus</i>         | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Zaunammer            | <i>Emberiza cirrus</i>         | 0   | 3   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Zaunkönig*)          | <i>Troglodytes troglodytes</i> | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Zilpzalp*)           | <i>Phylloscopus collybita</i>  | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Zippammer            | <i>Emberiza cia</i>            | R   | 1   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Zitronenzeisig       | <i>Carduelis citrinella</i>    | -   | 3   | X  |

...

| V | L | E | NW | PO | Artname (dt.)              | Artname (lat.)                     | RLB | RLD | sg |
|---|---|---|----|----|----------------------------|------------------------------------|-----|-----|----|
| X | X | 0 |    |    | Zwergdommel                | <i>Ixobrychus minutus</i>          | 1   | 3   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Zwergmöwe                  | <i>Hydrocoloeus minutus</i>        | -   | R   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Zwergohreule               | <i>Otus scops</i>                  | R   | -   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Zwergsäger                 | <i>Mergellus albellus</i>          | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Zwergscharbe               | <i>Microcarbo pygmaeus</i>         | -   | -   | -  |
| 0 |   |   |    |    | Zwergschnäpper             | <i>Ficedula parva</i>              | 2   | V   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Zwergschnepfe              | <i>Lymnocyptes minimus</i>         | 0   | -   | X  |
| 0 |   |   |    |    | Zwergschwan                | <i>Cygnus columbianus bewickii</i> | -   | -   | -  |
| X | X | 0 |    |    | Zwergtaucher <sup>*)</sup> | <i>Tachybaptus ruficollis</i>      | -   | -   | -  |

\*) weit verbreitete Arten („Allerweltsarten“), bei denen regelmäßig davon auszugehen ist, dass durch Vorhaben keine populationsbezogene Verschlechterung des Erhaltungszustandes erfolgt. Vgl. Abschnitt "Relevanzprüfung" der Internet-Arbeitshilfe zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung bei der Vorhabenzulassung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt

### Regelmäßige Gastvögel im Gebiet

(vgl. z.B. [https://www.lfu.bayern.de/natur/monitoring\\_vogelbestand/rastende\\_wasservogel/index.htm](https://www.lfu.bayern.de/natur/monitoring_vogelbestand/rastende_wasservogel/index.htm))

| Artname (dt.) | Artname (lat.) | RLB | RLD | sg |
|---------------|----------------|-----|-----|----|
|               |                |     |     |    |
|               |                |     |     |    |
|               |                |     |     |    |
|               |                |     |     |    |

...